

CREANZA

IMAGINATION IS EVERYTHING

CHEVRON

КЕРАМОГРАНИТ | 450×80×8 мм

SUNWOOD MAPPLE

CREANZA



Артикул: CH-RT11



Размер: 450x80 мм



Толщина: 8 мм



Поверхность: матовая



Количество лиц: 30 шт.



SCARLET WOOD HONY

CREANZA



Артикул: CH-RT09



Размер: 450x80 мм



Толщина: 8 мм



Поверхность: матовая



Количество лиц: 30 шт.



SUNWOOD TEAK

CREANZA



Артикул: CH-RT12



Размер: 450x80 мм



Толщина: 8 мм



Поверхность: матовая



Количество лиц: 30 шт.



BURMESE NATURAL

CREANZA



Артикул: CH-RT04



Размер: 450x80 мм



Толщина: 8 мм



Поверхность: матовая



Количество лиц: 30 шт.



DECK BLAZE

CREANZA



Артикул: CH-RT05



Размер: 450x80 мм



Толщина: 8 мм



Поверхность: матовая



Количество лиц: 30 шт.



SCARLET WOOD WALNUT

CREANZA



Артикул: CH-RT10



Размер: 450x80 мм



Толщина: 8 мм



Поверхность: матовая



Количество лиц: 30 шт.



SCARLET WOOD GREY

CREANZA



Артикул: CH-RT08



Размер: 450x80 мм



Толщина: 8 мм



Поверхность: матовая



Количество лиц: 30 шт.



BURMESE BIRCH

CREANZA



Артикул: CH-RT02



Размер: 450x80 мм



Толщина: 8 мм



Поверхность: матовая



Количество лиц: 30 шт.



BURMESE DARK GREY

CREANZA



Артикул: CH-RT03



Размер: 450x80 мм



Толщина: 8 мм



Поверхность: матовая




Количество лиц: 30 шт.



ALDER WALNUT

CREANZA



Артикул: CH-RT01



Размер: 450x80 мм



Толщина: 8 мм



Поверхность: матовая




Количество лиц: 30 шт.



SCARLET WOOD CHERRY

CREANZA



Артикул: CH-RT07



Размер: 450x80 мм



Толщина: 8 мм



Поверхность: матовая




Количество лиц: 30 шт.



LETAVOLE WENGE

CREANZA



Артикул: CH-RT06



Размер: 450x80 мм



Толщина: 8 мм




Поверхность: матовая



Количество лиц: 30 шт.




Рекомендации по укладке




Подготовьте пару.
Возьмите две зеркальные
детали шеврона

Минимальный шов 2 мм



Сформируйте первый угол.
Соедините их строго под 120°,
соблюдая единый шов 2-3 мм



Проверьте геометрию.
Убедитесь с помощью угольни-
ка, что угол прямой. Это основа
узора. Каждую следующую пару
укладывайте, сохраняя одина-
ковую ширину шва и постоянно
контролируя прямой угол.

Преимущества

R9

Высокий класс
противоскольжения



Устойчивость
к влаге



Абсолютная
негорючесть



Стойкость к УФ



Ударопрочность













Морозостойкость



Стойкий краситель

Примеры схем укладки



Производитель:

Коммандер Витрифайд ПБТ ЛТД.
8-А Н/З, У. Сартанпар, ТФ.
Ванканер, Морби - 363621,
Гуджарат, Индия

Импортер:

ООО «Лекс Трейд», 142111, Россия,
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный
округ Щербинка, г. Щербинка, ул. Кутузова, д. 12



info@arcadiaceramica.ru



www.arcadiaceramica.ru



8-495-970-28-22