

Follow your heart



GENERAL  
CATALOGUE

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
КАТАЛОГ**

BRAND OF LASSELSBERGER GROUP

25



GENERAL  
CATALOGUE

# ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 2025

BRAND OF LASSELSBERGER GROUP

The first edition  
**Первое издание**



# СОДЕРЖАНИЕ

|       |    |                                   |
|-------|----|-----------------------------------|
|       | 6  | <b>О КОМПАНИИ LASSELSBERGER</b>   |
|       | 8  | <b>УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ</b>       |
|       | 9  | <b>ЭФФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ</b>        |
| 30x60 | 12 | АСГАРД. ASGARD                    |
|       | 14 | ДИККЕНС. DICKENS                  |
|       | 16 | КИПЛИНГ. KIPLING                  |
|       | 18 | КЭРРОЛЛ. CARROLL                  |
|       | 22 | МИРАБЕЛЛО. MIRABELLO              |
|       | 24 | ШВАРЦ. SCHWARTZ                   |
|       | 28 | ЭКЗЮПЕРИ. EXUPERY                 |
|       | 32 | ЯНССОН. JANSSON                   |
|       | 36 | РЕРИХ. RERIKH                     |
|       | 40 | ТРЭВЕРС. TRAVERS                  |
|       | 44 | БЛИСС. BLISS                      |
|       | 48 | АСПЕН. ASPEN                      |
|       | 50 | БЛЮМ. BLUM                        |
|       | 52 | ВИНТАЖ ВУД. VINTAGE WOOD          |
|       | 54 | ТИТАН. TITAN                      |
| 20x60 | 56 | ДЖОРДАНО. GIORDANO                |
|       | 60 | ВЕНСКИЙ ЛЕС. VIENNA WOODS         |
|       | 62 | ЛОКИВУД. LOKIWOOD                 |
|       | 64 | МЕЗОН. MAISON                     |
|       | 66 | ШЭДОУ. SHADOW                     |
|       | 68 | ЭЛЬЗАС. ALSACE                    |
|       | 70 | АЛЬБЕРВУД. ALBERWOOD              |
|       | 72 | ИПАНЕМА. IPANEMA                  |
|       | 74 | КАРРАРА НОВА. CARRARA NOVA        |
|       | 78 | ОКЛЕНД. OAKLEND                   |
| 45x45 | 82 | АЙРИШ. IRISH                      |
|       | 84 | МАКЕДОНИЯ. MACEDONIA              |
|       | 86 | РИВЕР ВУД. RIVER WOOD             |
|       | 88 | ЦЕМЕНТ СТАЙЛ. CEMENT STYLE        |
|       | 90 | ШЕРВУД. SHERWOOD                  |
|       | 92 | <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> |
|       | 93 | <b>УПАКОВКА И ОБОЗНАЧЕНИЯ</b>     |



# СОДЕРЖАНИЕ ПО АЛФАВИТУ

|   |    |       |                            |
|---|----|-------|----------------------------|
| А | 82 | 45x45 | АЙРИШ. IRISH               |
|   | 70 | 20x60 | АЛЬБЕРВУД. ALBERWOOD       |
|   | 12 | 30x60 | АСГАРД. ASGARD             |
|   | 48 | 30x60 | АСПЕН. ASPEN               |
| Б | 44 | 30x60 | БЛИСС. BLISS               |
|   | 50 | 30x60 | БЛЮМ. BLUM                 |
| В | 60 | 20x60 | ВЕНСКИЙ ЛЕС. VIENNA WOODS  |
|   | 52 | 30x60 | ВИНТАЖ ВУД. VINTAGE WOOD   |
| Д | 56 | 20x60 | ДЖОРДАНО. GIORDANO         |
|   | 14 | 30x60 | ДИККЕНС. DICKENS           |
| И | 72 | 20x60 | ИПАНЕМА. IPANEMA           |
| К | 74 | 45x45 | КАРРАРА НОВА. CARRARA NOVA |
|   | 16 | 30x60 | КИПЛИНГ. KIPLING           |
|   | 18 | 30x60 | КЭРРОЛЛ. CARROLL           |
| Л | 62 | 20x60 | ЛОКИВУД. LOKIWOOD          |
| М | 84 | 45x45 | МАКЕДОНИЯ. MACEDONIA       |
|   | 64 | 20x60 | МЕЗОН. MAISON              |
|   | 22 | 30x60 | МИРАБЕЛЛО. MIRABELLO       |
| О | 78 | 45x45 | ОКЛЕНД. OAKLEND            |
| Р | 36 | 30x60 | РЕРИХ. RERIKH              |
|   | 86 | 45x45 | РИВЕР ВУД. RIVER WOOD      |
| Т | 54 | 30x60 | ТИТАН. TITAN               |
|   | 40 | 30x60 | ТРЭВЕРС. TRAVERS           |
| Ц | 88 | 45x45 | ЦЕМЕНТ СТАЙЛ. CEMENT STYLE |
| Ш | 24 | 30x60 | ШВАРЦ. SCHWARTZ            |
|   | 90 | 45x45 | ШЕРВУД. SHERWOOD           |
|   | 66 | 20x60 | ШЭДОУ. SHADOW              |
| Э | 28 | 30x60 | ЭКЗЮПЕРИ. EXUPERY          |
|   | 68 | 20x60 | ЭЛЬЗАС. ALSACE             |
| Я | 32 | 30x60 | ЯНССОН. JANSSON            |

# О КОМПАНИИ LASSELSBERGER

География холдинга LASSELSBERGER широчайшая: заводы расположены не только в России, но и в странах Восточной и Центральной Европы. В РФ LASSELSBERGER CERAMICS заявил о себе в 2009 году, запустив производство керамической плитки и керамогранита в городе Уфа. Сейчас завод ежегодно производит порядка 9 миллионов квадратных метров продукции.

## МИССИЯ КОМПАНИИ.

Мы воплощаем в наших продуктах самые актуальные решения из мира керамики для тех, кто ценит качество, и стремится выразить свою индивидуальность в интерьере.

## НАШ ПРОДУКТ:

Мы предлагаем не просто керамическую плитку и керамогранит. Мы предлагаем воплощение актуальных трендов, новые дизайнерские идеи, интерьерную моду завтрашнего дня.

## КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ:

Мы в тройке лидеров рынка по качеству продукта. Не менее важно для нас качество предоставляемых компанией и партнерами услуг. Обращаясь к нам, клиент всегда получает доброжелательное отношение и стремление сотрудников найти оптимальные решения для покупателей. Внимание к потребностям клиента и выполнение договоренностей — обязанность каждого, кто работает на нашем предприятии.

## ВНИМАНИЕ К ПОТРЕБИТЕЛЮ:

Мы постоянно следим за потребительским спросом и совершенствуем наши продукты, прислушиваясь к запросам покупателей и находясь в постоянном контакте с ними.

## НАШИ ПОСТАВЩИКИ:

В поставщиках мы ценим стремление к развитию, профессионализм и стабильные отношения. Сотрудничество с лучшими компаниями на нашем рынке гарантирует соответствие сырья и материально-технических ресурсов компании самым строгим требованиям производства, а также соответствие нашего продукта стандартам качества на рынке.

## ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ:

Развитие и инновации – это всегда движение к новому и неизвестному. В этом пути нам важно идти на обоснованный риск. Оставаться надежным поставщиком на постоянно меняющемся рынке компании LASSELSBERGER помогает ответственность и профессионализм управленческой команды, контроль планомерного развития, а также регулярный мониторинг хода реализации наших новых проектов, финансового положения партнеров и жизненного цикла выпускаемых коллекций.

## ОТНОШЕНИЕ К РЕСУРСАМ:

Мы осознаем свою ответственность перед обществом по сохранению окружающей среды. Поэтому мы используем современные энергосберегающие технологии, перерабатываем собственные отходы производства, используем лучшие очистные сооружения для подготовки и повторной очистки технической воды, передовые системы очистки промышленных выбросов.









# УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 Размеры плитки

 Матовая поверхность

 Толщина плитки

 Плитка продается квадратными метрами

 Плитка продается поштучно

 Плитка продается комплектом

 Обозначение эффекта 3-го обжига

    Обозначение эффектов поверхности

   Обозначение степени износостойкости

 QR-код, ведущий на коллекцию

## Таблица кратности в упаковке

|                                         | ФОРМАТ | ШТ. / КОР. | ШТ. / М²  | М² / КОР. | КОР. / ПОДДОН | М² / ПОДДОН  | КГ / КОР. | КГ / ПОДДОН |
|-----------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|---------------|--------------|-----------|-------------|
|                                         | FORMAT | PCS / BOX  | PCS / SQM | SQM / BOX | BOX / PALLET  | SQM / PALLET | KG / BOX  | KG / PALLET |
| Керамогранит, М² · Porcelain gres, SQM  | 30x60  | 8          | 5,56      | 1,44      | 32            | 46,08        | 27,072    | 866,3       |
| Керамогранит, шт. · Porcelain gres, PCS | 30x60  | 8          | 5,56      | 1,44      | 32            | 46,08        | 27,072    | 866,3       |

|                                        | ФОРМАТ | ШТ. / КОР. | ШТ. / М²  | М² / КОР. | КОР. / ПОДДОН | М² / ПОДДОН  | КГ / КОР. | КГ / ПОДДОН |
|----------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|---------------|--------------|-----------|-------------|
|                                        | FORMAT | PCS / BOX  | PCS / SQM | SQM / BOX | BOX / PALLET  | SQM / PALLET | KG / BOX  | KG / PALLET |
| Керамогранит, М² · Porcelain gres, SQM | 20x60  | 8          | 8,333     | 0,96      | 64            | 61,44        | 18,048    | 1155,1      |


|                                         | ФОРМАТ | ШТ. / КОР. | ШТ. / М²  | М² / КОР. | КОР. / ПОДДОН | М² / ПОДДОН  | КГ / КОР. | КГ / ПОДДОН |
|-----------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|---------------|--------------|-----------|-------------|
|                                         | FORMAT | PCS / BOX  | PCS / SQM | SQM / BOX | BOX / PALLET  | SQM / PALLET | KG / BOX  | KG / PALLET |
| Керамогранит, М² · Porcelain gres, SQM  | 30x30  | 15         | 11,11     | 1,35      | 48            | 64,80        | 20,4      | 1 009       |
| Керамогранит, шт. · Porcelain gres, PCS | 30x30  | 15         | 11,11     | 1,35      | 48            | 64,80        | 20,4      | 1 009       |

|                                         | ФОРМАТ | ШТ. / КОР. | ШТ. / М²  | М² / КОР. | КОР. / ПОДДОН | М² / ПОДДОН  | КГ / КОР. | КГ / ПОДДОН |
|-----------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|---------------|--------------|-----------|-------------|
|                                         | FORMAT | PCS / BOX  | PCS / SQM | SQM / BOX | BOX / PALLET  | SQM / PALLET | KG / BOX  | KG / PALLET |
| Керамогранит, М² · Porcelain gres, SQM  | 45x45  | 8          | 4,94      | 1,62      | 26            | 42,12        | 27,20     | 744         |
| Керамогранит, шт. · Porcelain gres, PCS | 45x45  | 8          | 4,94      | 1,62      | 26            | 42,12        | 27,20     | 744         |

# ЭФФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Ниже представлены обозначения эффектов керамической плитки, используемые на производстве нашей компании. Благодаря эффектам мы подчеркиваем красоту природных текстур и фактур, а также добавляем плитке декоративных акцентов. Это достигается за счет специальных технологий производства, чтобы покупатели могли планировать самые разнообразные интерьерные решения, не теряя эстетику природных материалов. Также применение подобных технологий улучшает эксплуатационные свойства керамогранита.

**Sugar Effect** – с помощью данной технологии на поверхности плитки создается эффект, визуально напоминающий кристаллы сахара. Применяемый материал придает поверхности легкое мерцание. В зависимости от состава используемых компонентов она может выглядеть как глянцевой, так и матовой.



**Carving** – данная технология создает микрорельеф на поверхности плитки по заданному рисунку. Используется как в декоративных элементах – для прорисовки орнаментов и паттернов, так и для базовых дизайнов – для придания реалистичности воспроизводимых текстур. Подобная технология позволяет создавать неповторимый узор на каждой плитке.




**Glossy Ink** – данная технология позволяет наносить глянцевые чернила по заданному рисунку, что позволяет добавить выразительности в декоративные дизайны и подчеркнуть природные текстуры. В сочетании с матовой поверхностью плитки, блеск и мерцание, которые дают чернила в месте их нанесения, очень эффектно дополняют дизайн.



**Rotocolor** – данный эффект воспроизводится с помощью специального силиконового барабана, добавляя поверхности легкую фактурность. Его система работы позволяет покрывать плитку симметричным узором специального состава и создавать повторяющийся узор. Это одно из лучших решений для плитки со сложным дизайном.



**3th Firing** – эффекты третьего обжига – при использовании данной технологии возможно нанесение специализированных материалов, передающих разнообразные эффекты плитке (блеск, мерцание, рельеф). Как правило, этими материалами становятся драгоценные металлы, люстры и ветроза.



**Sugar Effect, Carving, Glossy Ink, 3th Firing** – светоотражающие эффекты, которые раскрываются при искусственном освещении. Для демонстрации эффекта рекомендуется подсветить поверхность плитки.





# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

## UNIVERSAL PORCELAIN STONEWARE

---

Универсальный керамогранит – это прочный, стильный и практичный материал, который сделает ваш дом или коммерческое помещение уютным и функциональным. Он подойдет для полов, стен и декоративных элементов интерьера.



АСГАРД - ASGARD  
универсальный керамогранит 30x60 см.








Посетите страницу коллекции



**Асгард, бежево-серый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 15 лиц  
**6260-0238**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE



**Асгард, серый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 15 лиц  
**6260-0234**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

|                                        | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М²<br>PCS / SQM | М² / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М² / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, М² · Porcelain gres, sqm | 30x60            | 8                       | 5,56                  | 1,44                   | 32                            | 46,08                       | 27,07                 | 866,3                      |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ


ДИККЕНС · DICKENS  
универсальный керамогранит 30x60 см.







Посетите страницу  
коллекции



**Диккенс, натуральный**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 15 лиц  
**6260-0224**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE




**Диккенс, светло-бежевый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 15 лиц  
**6260-0228**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE



**Диккенс, серый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 15 лиц  
**6260-0225**

**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE



**Диккенс, бежево-коричневый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 15 лиц  
**6260-0227**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

|                                        | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М²<br>PCS / SQM | М² / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М² / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, М² · Porcelain gres, sqm | 30x60            | 8                       | 5,56                  | 1,44                   | 32                            | 46,08                       | 27,07                 | 866,3                      |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

# КИПЛИНГ · KIPLING


универсальный керамогранит 30x60 см.








Посетите страницу  
коллекции



**Киплинг, серый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 15 лиц  
**6260-0229**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE




**Киплинг, песочный**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 15 лиц  
**6260-0230**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE



**Киплинг, светло-серый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 15 лиц  
**6260-0231**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE



**Киплинг, темно-серый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 15 лиц  
**6260-0232**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

|                                                    | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М <sup>2</sup><br>PCS / SQM | М <sup>2</sup> / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М <sup>2</sup> / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, М <sup>2</sup> · Porcelain gres, sqm | 30x60            | 8                       | 5,56                              | 1,44                               | 32                            | 46,08                                   | 27,07                 | 866,3                      |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

# КЭРРОЛЛ · CARROLL

универсальный керамогранит 30x60 см.









# КЭРРОЛЛ · CARROLL

универсальный керамогранит 30х60 см.








Посетите страницу коллекции

m²



**Кэрролл, терраццо**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 5 лиц  
**6260-0188**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

C

m²



**Шварц, натуральный**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
**6260-0196**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

m²



**Кэрролл, декор, светло-бежевый**  
Рельефная, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 5 лиц  
**7260-0018**

**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

m²



**Шварц, серый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
**6260-0194**

**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

|                                         | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М²<br>PCS / SQM | М² / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М² / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, м² · Porcelain gres, sqm  | 30x60            | 8                       | 5,56                  | 1,44                   | 32                            | 46,08                       | 27,07                 | 866,3                      |
| Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs | 30x60            | 8                       | 5,56                  | 1,44                   | 32                            | 46,08                       | 27,07                 | 866,3                      |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

# МИРАБЕЛЛО - MIRABELLO

универсальный керамогранит 30x60 см.








Посетите страницу коллекции

S  
m



**Миранелло, светлo-бежевый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
**6260-0223**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

m



**Блюм, мокко**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 6 лиц  
**6260-0017**

**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

m



**Джордано, коричневый**  
Рельефная, 20x60 см  
Вариативность рисунка: 11 лиц  
**6264-0116**

**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE



|                                                    | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М <sup>2</sup><br>PCS / SQM | М <sup>2</sup> / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М <sup>2</sup> / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, М <sup>2</sup> · Porcelain gres, sqm | 30x60            | 8                       | 5,56                              | 1,44                               | 32                            | 46,08                                   | 27,07                 | 866,3                      |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

# ШВАРЦ · SCHWARTZ

универсальный керамогранит 30x60 см.









# ШВАРЦ · SCHWARTZ

универсальный керамогранит 30x60 см







Посетите страницу коллекции

m²



**Шварц, светло-бежевый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
**6260-0194**

**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

G

m²



**Шварц, серый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
**6260-0195**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

m²



**Шварц, декор, светло-бежевый**  
Рельефная, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
**7260-0035**

**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

C

m²



**Шварц, натуральный**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
**6260-0196**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

|                                         | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М²<br>PCS / SQM | М² / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М² / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, м² · Porcelain gres, sqm  | 30x60            | 8                       | 5,56                  | 1,44                   | 32                            | 46,08                       | 27,07                 | 866,3                      |
| Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs | 30x60            | 8                       | 5,56                  | 1,44                   | 32                            | 46,08                       | 27,07                 | 866,3                      |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

# ЭКЗЮПЕРИ · EXUPERY

универсальный керамогранит 30x60 см.









# ЭКЗЮПЕРИ · EXUPERY

универсальный керамогранит 30x60 см.








Посетите страницу коллекции


C  
m²



Экзюпери, светло-бежевый  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
6260-0183

5 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

C  
m²



Экзюпери, зеленый  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
6260-0185

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

C  
m²



Экзюпери, терраццо  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
6260-0184

5 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

C  
m²



Шварц, натуральный  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
6260-0196

4 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

C  
кмп



Экзюпери, панно  
Плоская, 60x60 см  
7361-0006

5 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

|                                         | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М²<br>PCS / SQM | М² / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М² / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, м² · Porcelain gres, sqm  | 30x60            | 8                       | 5,56                  | 1,44                   | 32                            | 46,08                       | 27,07                 | 866,3                      |
| Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs | 30x60            | 4 (2 кмпл)              | 5,56                  | 0,73                   | 45                            | 32,61                       | 13,6                  | 612                        |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

ЯНССОН · JANSOON  
универсальный керамогранит 30x60 см.









ЯНСОН · JANSOON  
универсальный керамогранит 30x60 см.








Посетите страницу коллекции

м²



**Янссон, серый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
**6260-0092**  
**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

С

м²



**Янссон, бежево-коричневый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
**6260-0094**  
**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

G

м²



**Янссон, белый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
**6260-0093**  
**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

G

шт



**Янссон, декор 1 серый 7360-0016**

G

шт



**Янссон, декор 1 светлый 7360-0015**

G

шт



**Янссон, декор 2 серый 7360-0017**

G

шт



**Янссон, декор 2 светлый 7360-0019**

G

шт



**Янссон, декор 3 серый 7360-0018**

Плоская, 30x60 см  
**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

G

шт



**Янссон, декор 3 светлый 7360-0020**

Плоская, 30x60 см  
**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

|                                         | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М²<br>PCS / SQM | М² / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М² / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, м² · Porcelain gres, SQM  | 30x60            | 8                       | 5,56                  | 1,44                   | 32                            | 46,08                       | 27,07                 | 866,3                      |
| Керамогранит, шт. · Porcelain gres, PCS | 30x60            | 5                       | 5,33                  | 0,94                   | 45                            | 42,21                       | 15,1                  | 675,23                     |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ



# РЕРИХ - RERIKH

универсальный керамогранит 30x60 см.









# РЕРИХ - RERIKH

универсальный керамогранит 30x60 см.







Посетите страницу  
коллекции

m²




**Рерих, белый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
**6260-0249**

**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

S

m²



**Рерих, зелёный**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
**6260-0200**

**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

m²




**Рерих, декор**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 5 лиц  
**7260-0036**

**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

C

m²



**Янссон, бежево-коричневый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
**6260-0094**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

|                                         | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М²<br>PCS / SQM | М² / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М² / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, м² · Porcelain gres, sqm  | 30x60            | 8                       | 5,56                  | 1,44                   | 32                            | 46,08                       | 27,07                 | 866,3                      |
| Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs | 30x60            | 8                       | 5,56                  | 1,44                   | 32                            | 46,08                       | 27,07                 | 866,3                      |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

# ТРЭВЕРС · TRAVERS

универсальный керамогранит 30x60 см.









# ТРЭВЕРС · TRAVERS

универсальный керамогранит 30x60 см.







Посетите страницу  
коллекции

S

m²



**Трэверс, светло-серый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
**6260-0191**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

S

m²



**Трэверс, темно-серый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
**6260-0190**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

S

m²



**Трэверс, декор, светло-серый**  
Рельефная, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 5 лиц  
**7260-0020**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

C

m²



**Шварц, натуральный**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
**6260-0196**

**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

|                                         | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М²<br>PCS / SQM | М² / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М² / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, м² · Porcelain gres, sqm  | 30x60            | 8                       | 5,56                  | 1,44                   | 32                            | 46,08                       | 27,07                 | 866,3                      |
| Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs | 30x60            | 8                       | 5,56                  | 1,44                   | 32                            | 46,08                       | 27,07                 | 866,3                      |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

# БЛИСС · BLISS

универсальный керамогранит 30x60 см.









# БЛИСС · BLISS

универсальный керамогранит 30х60 см.







Посетите страницу  
коллекции

C  
m



**Блисс, серый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 5 лиц  
6260-0074

**5** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

C  
m



**Блисс, серый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 5 лиц  
6260-0075

**5** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

G  
m



**Блисс, белый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 1 лицо  
6260-0072

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

шт  
G



**Блисс, декор**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 3 лица  
7360-0010

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

G  
m



**Блисс, декор**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 5 лиц  
7260-0012

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

|                                                    | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М <sup>2</sup><br>PCS / SQM | М <sup>2</sup> / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М <sup>2</sup> / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, М <sup>2</sup> · Porcelain gres, sqm | 30x60            | 8                       | 5,53                              | 1,44                               | 32                            | 46,08                                   | 27,5                  | 920                        |
| Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs            | 30x60            | 5                       | 5,53                              | 0,90                               | 56                            | 50,40                                   | 16,85                 | 944                        |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

# АСПЕН · ASPEN

универсальный керамогранит 30x60 см.







Посетите страницу  
коллекции

S  
m²



**Аспен, светло-серый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 4 лица  
**6260-0006**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

S  
m²



**Аспен, темно-серый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 4 лица  
**6260-0007**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

S  
m²



**Аспен, декор**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 4 лица  
**7260-0002**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

m²



**Локивуд, светло-бежевый**  
Рельефная, 20x60 см  
Вариативность рисунка: 5 лиц  
**6264-0025**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

|                                         | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М²<br>PCS / SQM | М² / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М² / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, М² · Porcelain gres, sqm  | 30x60            | 8                       | 5,53                  | 1,44                   | 32                            | 46,08                       | 27,5                  | 920                        |
| Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs | 20x60            | 8                       | 8,33                  | 0,96                   | 64                            | 61,44                       | 18,3                  | 1 184                      |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

# БЛЮМ · ВЛУМ


универсальный керамогранит 30x60 см., 20x60 см.







Посетите страницу  
коллекции



м²

**Блюм, белый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
**6260-0016**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE



м²

**Блюм, мокко**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 6 лиц  
**6260-0017**

**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE



шт

шт

**Блюм, декор**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 6 лиц  
**7360-0008**

**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE



м²

**Эльзас, серый**  
Рельефная, 20x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
**6264-0030**

**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

|                                         | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М²<br>PCS / SQM | М² / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М² / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, м² · Porcelain gres, sqm  | 30x60            | 8                       | 5,53                  | 1,44                   | 32                            | 46,08                       | 27,5                  | 920                        |
| Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs | 30x60            | 5                       | 5,53                  | 0,9                    | 56                            | 50,40                       | 17,9                  | 1 002                      |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

# ВИНТАЖ ВУД · VINTAGE WOOD

универсальный керамогранит 30x60 см.







Посетите страницу  
коллекции

S

m²




**Винтаж Вуд, серый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 3 лица  
**6260-0022**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

S

m²



**Винтаж Вуд, светло-серый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 1 лицо  
**6260-0018**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

R

m²



**Винтаж Вуд, натуральный**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 4 лица  
**6260-0019**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

R

m²



**Винтаж Вуд, темно-серый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 4 лица  
**6260-0020**

**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

S

m²




**Винтаж Вуд, декор**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 1 лицо  
**7260-0006**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

R

m²



**Винтаж Вуд, коричневый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 4 лица  
**6260-0021**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

|                                         | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М²<br>PCS / SQM | М² / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М² / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, М² · Porcelain gres, sqm  | 30x60            | 8                       | 5,53                  | 1,44                   | 32                            | 46,08                       | 27,5                  | 920                        |
| Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs | 30x60            | 8                       | 5,53                  | 1,44                   | 32                            | 46,08                       | 27,5                  | 920                        |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ



# ТИТАН · ТІТАН

универсальный керамогранит 30x60 см.







Посетите страницу  
коллекции

S

m²



**Титан, бежевый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 5 лиц  
**6260-0071**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

S

m²



**Титан, светло-серый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 5 лиц  
**6260-0057**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

S

m²



**Титан, серый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 5 лиц  
**6260-0070**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

|                                         | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М²<br>PCS / SQM | М² / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М² / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, М² · Porcelain gres, sqm  | 30x60            | 8                       | 5,53                  | 1,44                   | 32                            | 46,08                       | 27,5                  | 920                        |
| Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs | 30x60            | 8                       | 5,53                  | 1,44                   | 32                            | 46,08                       | 27,5                  | 920                        |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

# ДЖОРДАНО • GIORDANO

универсальный керамогранит 20x60 см.









# ДЖОРДАНО • GIORDANO

универсальный керамогранит 20x60 см.







Посетите страницу  
коллекции


m²



**Джордано, серый**  
Рельефная, 20x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
**6264-0105**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

m²



**Джордано, натуральный**  
Рельефная, 20x60 см  
Вариативность рисунка: 11 лиц  
**6264-0115**

**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

m²



**Джордано, рустик медовый**  
Рельефная, 20x60 см  
Вариативность рисунка: 11 лиц  
**6264-0119**

**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

m²



**Джордано, серо-бежевый**  
Рельефная, 20x60 см  
Вариативность рисунка: 11 лиц  
**6264-0113**

**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE


m²



**Джордано, светло-бежевый**  
Рельефная, 20x60 см  
Вариативность рисунка: 11 лиц  
**6264-0117**

**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

m²



**Джордано, коричневый**  
Рельефная, 20x60 см  
Вариативность рисунка: 11 лиц  
**6264-0116**

**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

|                                        | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М²<br>PCS / SQM | М² / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М² / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, М² · Porcelain gres, sqm | 20x60            | 8                       | 8,33                  | 0,96                   | 64                            | 61,44                       | 18,04                 | 1155,07                    |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ



# ВЕНСКИЙ ЛЕС · VIENNA WOODS

универсальный керамогранит 20x60 см.







Посетите страницу коллекции

m²




**Венский Лес, натуральный**  
Рельефная, 20x60 см  
Вариативность рисунка: 5 лиц  
**6264-0014**  
**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

m²



**Венский Лес, бежевый**  
Рельефная, 20x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
**6264-0012**  
**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

m²



**Венский Лес, белый**  
Рельефная, 20x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
**6264-0013**  
**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

|                                        | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М²<br>PCS / SQM | М² / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М² / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, М² · Porcelain gres, sqm | 20x60            | 8                       | 8,33                  | 0,96                   | 64                            | 61,44                       | 18,05                 | 1155,07                    |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ

# ЛОКИВУД · LOKIWOOD

универсальный керамогранит 20х60 см.







Посетите страницу  
коллекции

m²



**Локивуд, светло-бежевый**  
Рельефная, 20x60 см  
Вариативность рисунка: 5 лиц  
**6264-0025**  
**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE



|                                        | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М²<br>PCS / SQM | М² / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М² / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, М² · Porcelain gres, sqm | 20x60            | 8                       | 8,33                  | 0,96                   | 64                            | 61,44                       | 18,05                 | 1155,07                    |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ









Посетите страницу  
коллекции

R

m



**Мезон, белый**  
Плоская, 20x60 см  
Вариативность рисунка: 5 лиц  
**6264-0037**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE



|                                                    | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М <sup>2</sup><br>PCS / SQM | М <sup>2</sup> / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М <sup>2</sup> / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, М <sup>2</sup> · Porcelain gres, sqm | 20x60            | 8                       | 8,33                              | 0,96                               | 64                            | 61,44                                   | 18,05                 | 1155,07                    |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ



# ШЭДΟΥ · SHADOW

универсальный керамогранит 20x60 см.








Посетите страницу коллекции

m²



**Шэдоу, бежевый**  
Рельефная, 20x60 см  
Вариативность рисунка: 5 лиц  
**6264-0002**  
**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

m²



**Шэдоу, коричневый**  
Рельефная, 20x60 см  
Вариативность рисунка: 5 лиц  
**6264-0004**  
**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

m²



**Шэдоу, светло-бежевый**  
Рельефная, 20x60 см  
Вариативность рисунка: 5 лиц  
**6264-0001**  
**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

m²



**Шэдоу, серый**  
Рельефная, 20x60 см  
Вариативность рисунка: 5 лиц  
**6264-0003**  
**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

|                                        | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М²<br>PCS / SQM | М² / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М² / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, М² · Porcelain gres, sqm | 20x60            | 8                       | 8,33                  | 0,96                   | 64                            | 61,44                       | 18,05                 | 1155,07                    |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ



# ЭЛЬЗАС · ALSACE

универсальный керамогранит 20х60 см.





Посетите страницу коллекции

m²




**Эльзас, серый**  
Рельефная, 20x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
**6264-0030**  
**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

m²



**Эльзас, белый**  
Рельефная, 20x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
**6264-0031**  
**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

m²



**Эльзас, бежевый**  
Рельефная, 20x60 см  
Вариативность рисунка: 7 лиц  
**6264-0032**  
**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

|                                        | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М²<br>PCS / SQM | М² / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М² / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, м² · Porcelain gres, sqm | 20x60            | 8                       | 8,33                  | 0,96                   | 64                            | 61,44                       | 18,05                 | 1155,07                    |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ



# АЛЬБЕРВУД · ALBERWOOD

универсальный керамогранит 20x60 см.





Посетите страницу  
коллекции

m<sup>2</sup>



**Альбервуд, серый**  
Рельефная, 20x60 см  
Вариативность рисунка: 6 лиц  
**6264-0064**  
**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

m<sup>2</sup>



**Альбервуд, белый**  
Рельефная, 20x60 см  
Вариативность рисунка: 6 лиц  
**6264-0063**  
**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE



|                                                    | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М <sup>2</sup><br>PCS / SQM | М <sup>2</sup> / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М <sup>2</sup> / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, М <sup>2</sup> · Porcelain gres, sqm | 20x60            | 8                       | 8,33                              | 0,96                               | 64                            | 61,44                                   | 18,05                 | 1155,07                    |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ



# ИПАНЕМА · IPANEMA

универсальный керамогранит 20x60 см.







Посетите страницу коллекции

m²



Ипанема, коричневый  
Рельефная, 20x60 см  
Вариативность рисунка: 6 лиц  
6264-0011

3 СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE



|                                        | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М²<br>PCS / SQM | М² / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М² / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, М² · Porcelain gres, SQM | 20x60            | 8                       | 8,33                  | 0,96                   | 64                            | 61,44                       | 18,05                 | 1155,07                    |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ



# КАРРАРА НОВА - CARRARA NOVA

универсальный керамогранит 45x45 см., 30x60 см.









# КАРРАРА НОВА - CARRARA NOVA

универсальный керамогранит 45x45 см., 30x60 см.





Посетите страницу  
коллекции

m<sup>2</sup>



**Каррара Нова, белый**  
Плоская, 45x45 см  
Вариативность рисунка: 6 лиц  
**6246-0106**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

m<sup>2</sup>



**Каррара Нова, белый**  
Плоская, 30x60 см  
Вариативность рисунка: 6 лиц  
**6260-0080**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

шт

шт



**Каррара Нова, декор**  
Плоская, 45x45 см  
Вариативность рисунка: 6 лиц  
**7346-0003**

**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

шт

шт



**Каррара Нова, декор**  
Плоская, 45x45 см  
Вариативность рисунка: 6 лиц  
**7346-0004**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

шт

шт



**Каррара Нова, декор**  
Плоская, 45x45 см  
Вариативность рисунка: 6 лиц  
**7346-0002**

**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

|                                                    | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М <sup>2</sup><br>PCS / SQM | М <sup>2</sup> / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М <sup>2</sup> / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, М <sup>2</sup> · Porcelain gres, sqm | 45x45            | 8                       | 4,94                              | 1,62                               | 26                            | 42,12                                   | 27,2                  | 744                        |
| Керамогранит, М <sup>2</sup> · Porcelain gres, sqm | 30x60            | 8                       | 5,53                              | 1,44                               | 32                            | 46,08                                   | 27,5                  | 920                        |
| Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs            | 45x45            | 4                       | 4,94                              | 0,81                               | 32                            | 25,92                                   | 18,87                 | 604                        |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ



# ОКЛЕНД · OAKLAND

универсальный керамогранит 45x45 см.









# ОКЛЕНД · OAKLAND

универсальный керамогранит 45x45 см.







Посетите страницу  
коллекции



m²

**Оклэнд, бежевый**  
Рельефная, 45x45 см  
Вариативность рисунка: 6 лиц  
**6246-0104**

**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE



m²

**Оклэнд, коричневый**  
Рельефная, 45x45 см  
Вариативность рисунка: 6 лиц  
**6246-0105**

**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE



C

m²

**Оклэнд, декор**  
Плоская, 45x45 см  
Вариативность рисунка: 2 лица  
**7246-0009**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

|                                        | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М²<br>PCS / SQM | М² / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М² / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, М² · Porcelain gres, sqm | 45x45            | 8                       | 4,94                  | 1,62                   | 26                            | 42,12                       | 27,2                  | 744                        |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ



# АЙРИШ · IRISH

универсальный керамогранит 45х45 см.







Посетите страницу  
коллекции



**Айриш, коричневый**  
Плоская, 45x45 см  
Вариативность рисунка: 4 лица  
**6246-0055**  
**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE



**Айриш, серый**  
Плоская, 45x45 см  
Вариативность рисунка: 4 лица  
**6246-0048**  
**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE



**Айриш, декор**  
Плоская, 45x45 см  
Вариативность рисунка: 1 лицо  
**7246-0006**  
**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

|                                                    | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М <sup>2</sup><br>PCS / SQM | М <sup>2</sup> / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М <sup>2</sup> / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, М <sup>2</sup> · Porcelain gres, sqm | 45x45            | 8                       | 4,94                              | 1,62                               | 26                            | 42,12                                   | 27,2                  | 744                        |
| Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs            | 45x45            | 8                       | 4,94                              | 1,62                               | 26                            | 42,12                                   | 27,2                  | 744                        |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ



# МАКЕДОНИЈА · MACEDONIA

универсални керамогранит 45x45 см.







Посетите страницу  
коллекции



**Македония, светло-серый**  
Рельефная, 45x45 см  
Вариативность рисунка: 5 лиц  
**6246-0059**  
**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE



**Македония, темно-серый**  
Рельефная, 45x45 см  
Вариативность рисунка: 5 лиц  
**6246-0058**  
**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE



**Македония, декор**  
Рельефная, 45x45 см  
Вариативность рисунка: 1 лицо  
**6246-0057**  
**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

|                                                    | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М <sup>2</sup><br>PCS / SQM | М <sup>2</sup> / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М <sup>2</sup> / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, М <sup>2</sup> · Porcelain gres, SQM | 45x45            | 8                       | 4,94                              | 1,62                               | 26                            | 42,12                                   | 27,2                  | 744                        |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ



# РИВЕР ВУД · RIVER WOOD

универсальный керамогранит 45x45 см.







Посетите страницу  
коллекции

m



**Ривер Вуд, серый**  
Рельефная, 45x45 см  
Вариативность рисунка: 1 лицо  
**6246-0047**  
**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

m



**Ривер Вуд, белый**  
Рельефная, 45x45 см  
Вариативность рисунка: 1 лицо  
**6246-0060**  
**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

|                                                    | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М <sup>2</sup><br>PCS / SQM | М <sup>2</sup> / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М <sup>2</sup> / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, м <sup>2</sup> · Porcelain gres, sqm | 45x45            | 8                       | 4,94                              | 1,62                               | 26                            | 42,12                                   | 27,2                  | 744                        |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ



# ЦЕМЕНТ СТАЙЛ · CEMENT STYLE

универсальный керамогранит 45x45 см.







Посетите страницу  
коллекции



m<sup>2</sup>

**Цемент Стайл, бежевый**  
Рельефная, 45x45 см  
Вариативность рисунка: 5 лица  
**6246-0053**  
**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE



m<sup>2</sup>

**Цемент Стайл, темно-серый**  
Рельефная, 45x45 см  
Вариативность рисунка: 5 лица  
**6246-0052**  
**3** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE



m<sup>2</sup>

**Цемент Стайл, декор**  
Рельефная, 45x45 см  
Вариативность рисунка: 4 лица  
**7246-0005**  
**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE



m<sup>2</sup>

**Цемент Стайл, светло-серый**  
Рельефная, 45x45 см  
Вариативность рисунка: 5 лица  
**6246-0051**  
**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

|                                                    | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М <sup>2</sup><br>PCS / SQM | М <sup>2</sup> / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М <sup>2</sup> / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, М <sup>2</sup> · Porcelain gres, sqm | 45x45            | 8                       | 4,94                              | 1,62                               | 26                            | 42,12                                   | 27,2                  | 744                        |
| Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs            | 45x45            | 8                       | 4,94                              | 1,62                               | 26                            | 42,12                                   | 27,2                  | 744                        |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ



# ШЕРВУД · SHERWOOD

универсальный керамогранит 45x45 см.







Посетите страницу  
коллекции

m²



**Шервуд, белый**  
Рельефная, 45x45 см  
Вариативность рисунка: 3 лица  
**6246-0050**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

m²



**Шервуд, натуральный**  
Рельефная, 45x45 см  
Вариативность рисунка: 3 лица  
**6246-0026**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

m²



**Шервуд, декор**  
Рельефная, 45x45 см  
Вариативность рисунка: 4 лица  
**6246-0049**

**4** СТЕПЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
ABRASION RESISTANCE

|                                         | ФОРМАТ<br>FORMAT | ШТ. / КОР.<br>PCS / BOX | ШТ. / М²<br>PCS / SQM | М² / КОР.<br>SQM / BOX | КОР. / ПОДДОН<br>BOX / PALLET | М² / ПОДДОН<br>SQM / PALLET | КГ / КОР.<br>KG / BOX | КГ / ПОДДОН<br>KG / PALLET |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Керамогранит, м² · Porcelain gres, sqm  | 45x45            | 8                       | 4,94                  | 1,62                   | 26                            | 42,12                       | 27,2                  | 744                        |
| Керамогранит, шт. · Porcelain gres, pcs | 45x45            | 8                       | 4,94                  | 1,62                   | 26                            | 42,12                       | 27,2                  | 744                        |

\*ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ СМОТРЕТЬ В ТАБЛИЦЕ КАЛИБРОВ



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## TECHNICAL DATA

| Глазурованный керамогранит                                                                                             |                               |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                | ГОСТ 13996-2019<br>тип BIa    | Фактический<br>результат замеров |
| Отклонение от номинальных размеров плиток должны быть не более, мм:<br>по длине:<br>по ширине:<br>по толщине:          | ± 2<br>± 2<br>± 0,5           | ± 0,75<br>± 0,75<br>± 0,5        |
| Разница между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине                                  | не более 1,5 мм               | не более 1,5 мм                  |
| Различие в толщине одной плитки (разнотолщинность)                                                                     | не более 0,5 мм               | не более 0,5 мм                  |
| Отклонение лицевой поверхности от плоскости (кривизна лицевой поверхности)                                             | не более 1,5 мм               | не более 1,2 мм                  |
| Отклонение формы плитки от прямоугольной (косоугольность)                                                              | ± 2 мм                        | ± 1,2 мм                         |
| Водопоглощение                                                                                                         | не более 0,5 %                | не более 0,5 %                   |
| Предел прочности при изгибе, не менее                                                                                  | 35 МПа                        | 40-50 МПа                        |
| Степень Износостойкости                                                                                                | 1-5                           | 2-5                              |
| Химическая стойкость:<br>- Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации<br>- Устойчивость к бытовым химикатам | Классы А, В, С<br>Классы А, В | Класс А<br>Класс А               |
| Морозостойкость                                                                                                        | не менее 100 циклов           | Выдерживает                      |
| Термическая стойкость глазури. °С:<br>- Плиток, покрытых белой глазурью<br>- Плиток, покрытых цветной глазурью         | 150 °С<br>125 °С              | Выдерживает<br>Выдерживает       |

## КАЛИБРЫ ДЛЯ 1-ГО СОРТА

199x603 мм

| 1 Сорт | Средний | Диапазон, мм |        |
|--------|---------|--------------|--------|
| 8      | 600,0   | 599,25       | 600,75 |
|        | 197,5   | 197,25       | 197,75 |
| 9      | 601,5   | 600,75       | 602,25 |
|        | 198,0   | 197,75       | 198,25 |
| 0      | 603,0   | 602,25       | 603,75 |
|        | 198,5   | 198,25       | 198,75 |

300x300 мм

| 1 Сорт | Средний | Диапазон, мм |        |
|--------|---------|--------------|--------|
| 8      | 297,0   | 296,25       | 297,75 |
| 9      | 298,5   | 297,75       | 299,25 |
| 0      | 300,0   | 299,25       | 300,75 |

300x603 мм

| 1 Сорт | Средний | Диапазон, мм |        |
|--------|---------|--------------|--------|
| 8      | 600,0   | 599,25       | 600,75 |
|        | 299,20  | 298,80       | 299,60 |
| 9      | 601,50  | 600,75       | 602,25 |
|        | 300,00  | 299,60       | 300,40 |
| 0      | 603,0   | 602,25       | 603,75 |
|        | 300,80  | 300,40       | 301,20 |

450x450 мм

| 1 Сорт | Средний | Диапазон, мм |        |
|--------|---------|--------------|--------|
| 9      | 448,5   | 447,75       | 449,25 |
| 0      | 450,0   | 449,25       | 450,75 |

Производитель LASSELSBERGER GROUP оставляет за собой право вводить изменения в цветовую гамму, дизайн, габаритные размеры и функциональность представленной в данном каталоге продукции. Каталог не является предложением в правовом понимании и публикуется исключительно для информационных целей. В связи с особенностями полиграфической печати расцветка представленной плитки может отличаться от действительной расцветки. Также обращаем ваше внимание, что оттенок и рисунок поставляемой керамической плитки в связи с технологическими особенностями её производства может отличаться от представленного в каталоге.



# УПАКОВКА И ОБОЗНАЧЕНИЯ

| Калибр<br>Calibration | W, mm       | Δ W, mm |
|-----------------------|-------------|---------|
| 8                     | 600 x 197,5 | ±0,75   |
| 9                     | 601,5 x 198 | ±0,75   |
| 0                     | 603 x 198,5 | ±0,75   |

199 x 603 x 8,5 mm

8 Штук / Pieces

0,96 m²

18,3 кг / kg

EAN

АССОРТИМЕНТ / ASSORTMENT / АССОРТИМЕНТ

ВК

9

1

4

| ОТТЕНОК / SHADE<br>/ РЕҢК | КАЛИБР / CALIBRATION<br>/ КАЛИБР | СОРТ / QUALITY<br>/ СУРЫП | ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ /<br>ABRASION RESISTANCE<br>/ ТОЗУГА ТӨЗІМДІЛІК |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|

❗

Фактический размер плиток может отличаться от указанных на коробке в пределах допустимых отклонений, установленных нормативной документацией.

❗

The actual size of tiles may differ from the nominal size within tolerance established by applicable standards.

❗

Die tatsächliche Größe der Fliesen kann von denen auf der Schachtel innerhalb der durch die normative Dokumentation festgelegten zulässigen Toleranzen unterscheiden.

Оттенок – тон плитки

В одной плоскости необходимо выклеивать плитку одного оттенка

Стойкость к износу - истираемость

поверхности характеризует плитку с точки зрения её применения в различных помещениях с различной интенсивностью эксплуатации

Калибр – фактический размер плитки

На заводе ЛАССЕЛСБЕРГЕР калибруется вся плитка, в том числе декоративные элементы

Сорт продукции

1) отклонение от размеров  
2) геометрия  
3) видимые дефекты поверхности – повреждение углов и краев, оттенок, отслоение глазури, дефект декорации

# СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Вконтакте:



Pinterest:



Сайт LB ceramics:















**ЛАССЕЛСБЕРГЕР КЕРАМИКС**

450520, РФ, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Zubovo, ул. Электрозаводская, 8  
Тел./Факс: +7 (347) 292-77-17, 293-63-10

**LASSELSBERGER CERAMICS**

450520, Russian Federation, RB, Ufa District, Zubovo, Elektrozavodskaya str., 8  
Tel./Fax: +7 (347) 292-77-17, 293-63-10

[office@ru.lasselsberger.com](mailto:office@ru.lasselsberger.com); [sales@ru.lasselsberger.com](mailto:sales@ru.lasselsberger.com)

